



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

Tedavi

Belirtileri



- 2-3 haftadan uzun süren öksürük
- Balgam çıkarma
- Ateş
- Gece terlemesi
- İştahsızlık
- Kilo kaybı
- Halsizlik
- Yorgunluk
- Nefes darlığı
- Göğüs ve sırt ağrısı
- Kan tükürmek



Bu belirtiler sizde varsa,
verem savaşı dispanserine, aile
hekiminize veya size en yakın başka
bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.


Tüberküloz, **TEDAVİSİ MÜMKÜN OLAN**
bir hastalıktır.

- ✓ Tüberküloz tedavisinde **ilaçların bir gün bile aksatılmaması** önemlidir.
- ✓ Tüberküloz hastalarının tedavisi için önerilen **tedavi yöntemi** Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasıdır.
- ✓ **Doğrudan gözetimli tedavi (DGT);** tüberküloz hastasının tüm tedavisi süresince ilaçlarının her bir dozunu bir görevli ya da sorumlu bir kişinin gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan bir tedavi şeklidir.




T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

TÜBERKÜLOZ (Verem)




**tedavi edilebilir
ve önlenabilir**
bir hastalıktır

TÜBERKÜLOZ (Verem)



- ✓ Tüberküloz **solunum yoluyla** akciğerlere giden verem mikrobulunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır.
- ✓ En sık akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir.
- ✓ Dünyada **her yıl yaklaşık 9 milyon insan** tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır.
- ✓ Zengin-fakir, genç-yaşlı **herkes** tüberküloz hastası olabilir.

Tüberküloz nasıl bulaşır?




Tüberküloz hastalığı;
tedavi görmemiş veya
düzenli tedavi görmeyen
tüberküloz (verem) hastasından

- öksürme,
- hapşırma veya
- konuşma esnasında ortama yayılan ve verem mikrobu içeren *damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır.*



Düzenli ilaç kullanan hastalar,
veremi bulaştırmaz.

Bulaşma nasıl önlenir?



- **Tüberküloz hastaları** ilaçlarını düzenli olarak (bir gün bile aksatmadan) kullanmalı ve doktorunun önerdiği süreyi tamamlamalıdır.
- **Öksürürken ve hapşırırken** ağız ve burunlarını mendille kapatmaları gerekir.
- **Bulaştırıcı dönemdeki verem hastaları** kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.



Tüberküloz tedavisinde kullanılan
ilaçlar,
verem savaş dispanserlerinde
ücretsiz olarak verilmektedir.