


## TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALARI ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARI HASTALIKTAN NASIL KORUYABİLİR?

- ➔ Tüberküloz hastalarının bulunduğu ortamları havalandırmak, bu ortamlara temiz hava sağlamak, havadaki bulaştırıcı damlacıkları seyreltir, bulaşma olasılığını azaltır.
- ➔ Odanın güneş görmesi, ortamdaki mikropları öldürür.
- ➔ Hastanın balgamında mikrop çıkmayana kadar ayrı bir odada kalması uygundur.
- ➔ Aksırırken, öksürürken ağzını mutlaka kapatmalıdır.
- ➔ Bulaştırıcı tüberküloz hastaları kapalı ortamlarda, başka insanlarla birlikteyken maske kullanmalıdır.




T.C. Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Halk Sağlığı  
Kurumu



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Türkiye Halk Sağlığı  
Kurumu

Tüberküloz (verem) hastalarının, çevresindeki insanlara hastalıklarını bulaştırmamaları için, ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerekmektedir.




**Tüberküloz (verem)  
tedavisinde  
kullanılan ilaçlar  
Sağlık Bakanlığı tarafından  
ücretsiz olarak verilir.**

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu  
Sağlık Mah. Adnan Saygun 2 Caddesi  
No: 55 • 06100 • Sıhhiye / Ankara  
0 (312) 565 50 00  
<http://www.thsk.saglik.gov.tr>


# HEDEFİMİZ VEREMSİZ BİR TÜRKİYE!

**TÜBERKÜLOZ (VEREM) TEDAVİ EDİLEBİLİR VE  
ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR.**




## TÜBERKÜLOZ (VEREM) NEDİR?

Verem, hava yolu ile akciğerlere giren verem mikrobunun yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. En başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilir. Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon insan verem hastalığına yakalanmaktadır.



## TÜBERKÜLOZ (VEREM) NASIL BULAŞIR?

Verem hastalığı, tedavi almamış veya düzenli tedavi görmeyen verem hastasından öksürme, hapşırma veya konuşma esnasında ortama yayılan ve verem mikrobu içeren damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır.



## TÜBERKÜLOZ (VEREM) HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

2-3 haftadan uzun süren öksürük, balgam çıkarma, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, kan tükürmek.



## TÜBERKÜLOZ (VEREM) BELİRTİLERİ VARSA NE YAPMAK GEREKİR?

Bu belirtiler varsa verem savaş dispanserlerine, aile hekiminize veya size en yakın başka bir sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## TÜBERKÜLOZDAN (VEREMDEN) NASIL KORUNABİLİRİZ?

- Çocuklarınıza mutlaka BCG aşısı yaptırın.
- Bir yakınınızda tüberküloz hastalığı saptanırsa koruyucu ilaç tedavisi ile tüberküloz hastalığından kendinizi koruyabilirsiniz.
- Koruyucu tedavi için ilaçlarınızı 6 ay süre ile her gün düzenli olarak kullanın.

